DYNORA LED

Lámparas Filamento LED

Catálogo de Productos

DYNORA LED

con la potencia de DYNORA

DY-LED-A60-4

Lamparas Filamento Led E27 COB

1 Año de Garantía

Ideal reemplazo de incandescente

Tipo COB | **Ahorra Energia** | **Alto brillo** | **Larga Vida Util**

360° De Luz

Frio al Tacto

LED tipo COB montado en Zafiro, excelente disipacion Termica, alta durabilidad y Brillo.

Especificaciones:

Modelo	DY-LED-A60-4
Nominal Watt	≤ 4W
Nominal Volt	AC90-250/50-60 Hz
CCT	*2700 – 6800K*
Factor de Potencia.	*≥ 0,6*
CRI	*> 80*
Lumen	480 Lm
Vida Util	> Mayor 50.000 Horas
Angulo de Luz efectivo	360 Grados.
Base / Casquillo	E27

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

Disponible en Transparente y Opaco

Disponible en Burbuja y en Caja.

NO DIMERIZABLE

4W AHORRA ENERGÍA | **480 lm** | ▸EQUIVALE **50W** de incandescente **9W** de Bajo Consumo Fluorescente

Cantidad de Empaque

100 Pcs.

Peso Neto

0,080 grs. / 8,80 Kg.

Peso bruto por CTN

0,109 grs / 10,90 Kgs.

Tamaño de CTN

0,4*0,28*0,475

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Ambiente.
- Led Montado en zafiro para una mayor durabilidad y muy bajo decaimiento luminico
- 360 grados de luz.
- Frio al tacto.
- Apto para artefactos con Casquillo E27

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net

DY-LED-A60-6

Lamparas Filamento Led E27 COB

1
Año de Garantía

Ideal reemplazo de incandescente

360°
De Luz

Frio al Tacto

Tipo COB | Ahorra Energia | Alto brillo | Larga Vida Util

Especificaciones:

Modelo	DY-LED-A60-6
Nominal Watt	≤ 6W
Nominal Volt	AC90-250/50-60 Hz
CCT	*2700 – 6800K*
Factor de Potencia.	*≥ 0,6*
CRI	*> 80*
Lumen	720 Lm
Vida Util	> Mayor 50.000 Horas
Angulo de Luz efectivo	360 Grados.
Base / Casquillo	E27

LED tipo COB montado en Zafiro, excelente disipacion Termica, alta durabilidad y Brillo.

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

Disponible en Transparente y Opaco

Disponible en Burbuja y en Caja.

NO DIMERIZABLE

6W AHORRA ENERGIA — **720 lm**

▸EQUIVALE
70W de incandescente
15W de Bajo Consumo Fluorescente

Cantidad de Empaque
100 Pcs.

Peso Neto
0,045 Grs./ 4,80 Kgs.

Peso bruto por CTN
0,050 Grs./ 5,50 Kgs.

Tamaño de CTN
0,59*0,39*0,315 mts.

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Ambiente.
- Led Montado en zafiro para una mayor durabilidad y muy bajo decaimiento luminico
- 360 grados de luz.
- Frio al tacto.
- Apto para artefactos con Casquillo E27

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net

DY-LED-A60- 8 _Lamparas Filamento Led E27 COB

1
Año de Garantía

Ideal reemplazo de incandescente

Tipo COB

Ahorra Energia

Alto brillo

Larga Vida Util

Especificaciones:

Modelo	DY-LED-A60- 8
Nominal Watt	≤ 8W
Nominal Volt	AC90-250/50-60 Hz
CCT	*2700 – 6800K*
Factor de Potencia.	*≥ 0,6*
CRI	*> 80*
Lumen	720 Lm
Vida Util	> Mayor 50.000 Horas
Angulo de Luz efectivo	360 Grados.
Base / Casquillo	E27

8W **960 lm**

AHORRA ENERGÍA

▶EQUIVALE
100W de incandescente
20W de Bajo Consumo Fluorescente

360°
De Luz

Frio al Tacto

LED tipo COB montado en Zafiro, excelente disipacion Termica, alta durabilidad y Brillo.

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

Disponible en Transparente y Opaco

Disponible en Burbuja y en Caja.

NO DIMERIZABLE

Cantidad de Empaque
100 Pcs.

Peso Neto
0,045 Grs./ 4,80 Kgs.

Peso bruto por CTN
0,050 Grs./ 5,50 Kgs.

Tamaño de CTN
0,59*0,39*0,315 mts.

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Ambiente.
- Led Montado en zafiro para una mayor durabilidad y muy bajo decaimiento luminico
- 360 grados de luz.
- Frio al tacto.
- Apto para artefactos con Casquillo E27

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net