

The logo for DYNORA LED features the brand name in a bold, orange, sans-serif font with a white outline. The word 'LED' is positioned below the 'Ra' in a smaller, white, sans-serif font. The background consists of a black upper section and a yellow-to-orange gradient lower section, separated by a diagonal line.

DYNORA
LED

Lámparas SMD Chicas

Catálogo de Productos

DY-7-A60-10



Ideal reemplazo de incandescente



Tipo COB



Ahorra Energía



Alto brillo



Larga Vida Util

Especificaciones:


Modelo	DY-7-A60-10
Nominal Watt	10 W
Nominal Volt	AC 220-240V 50-60Hz
CCT	3000K Calido (WW) - 4000K Neutro(NW) - 6500K Frio (PW)
CRI	≥80
Lumen	900lm
Vida Util	25000 Horas
Angulo de Luz efectivo	230°
Base / Casquillo	E27

10 W **900 lm** **NO DIMERIZABLE**

**AHORRA
ENERGÍA**

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energía y protección del Medio Ambiente.
- Led Montado en zafiro para una mayor durabilidad y muy bajo decaimiento luminico
- 360 grados de luz.
- Frio al tacto.
- Apto para artefactos con Casquillo E27



De Luz



LED tipo COB montado en Zafiro, excelente disipacion Termica, alta durabilidad y Brillo.

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

Disponible en Transparente y Opaco

Disponible en Burbuja y en Caja.



Cantidad de Empaque

100 Pcs.

Peso Neto

0,080 grs. / 8,80 Kg.

Peso bruto por CTN

0,109 grs / 10,90 Kgs.

Tamaño de CTN

0,4*0,28*0,475

Importa, distribuye y garantiza:

En Argentina: Mega Polytrade S.A.

En Uruguay: Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net

DY-7-A60-12



Ideal reemplazo de incandescente



Tipo COB



Ahorra Energía



Alto brillo



Larga Vida Util

Especificaciones:

Modelo	DY-7-A60-12
Nominal Watt	12 W
Nominal Volt	AC 220-240V 50-60Hz
CCT	3000K Calido (WW) - 4000K Neutro(NW) - 6500K Frio (PW)
CRI	≥80
Lumen	1050lm
Vida Util	25000 Horas
Angulo de Luz efectivo	230°
Base / Casquillo	E27

12 W **1050 lm** **NO DIMERIZABLE**

**AHORRA
ENERGÍA**

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energía y protección del Medio Ambiente.
- Led Montado en zafiro para una mayor durabilidad y muy bajo decaimiento luminico
- 360 grados de luz.
- Frio al tacto.
- Apto para artefactos con Casquillo E27



De Luz



LED tipo COB montado en Zafiro, excelente disipacion Termica, alta durabilidad y Brillo.

Disponibile en Blanco (PW) y Calido (WW).

Disponibile en Transparente y Opaco

Disponibile en Burbuja y en Caja.



Cantidad de Empaque

100 Pcs.

Peso Neto

0,080 grs. / 8,80 Kg.

Peso bruto por CTN

0,109 grs / 10,90 Kgs.

Tamaño de CTN

0,4*0,28*0,475

Importa, distribuye y garantiza:

En Argentina: Mega Polytrade S.A.

En Uruguay: Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net

DY-7-A65-15



Ideal reemplazo de incandescente



Tipo COB



Ahorra Energía



Alto brillo



Larga Vida Util

Especificaciones:

Modelo	DY-7-A60-15
Nominal Watt	15 W
Nominal Volt	AC 220-240V 50-60Hz
CCT	3000K Calido (WW) - 4000K Neutro(NW) - 6500K Frio (PW)
CRI	≥80
Lumen	1350lm
Vida Util	25000 Horas
Angulo de Luz efectivo	230°
Base / Casquillo	E27

15 W **1350 lm** **NO DIMERIZABLE**

**AHORRA
ENERGÍA**

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energía y protección del Medio Ambiente.
- Led Montado en zafiro para una mayor durabilidad y muy bajo decaimiento luminico
- 360 grados de luz.
- Frio al tacto.
- Apto para artefactos con Casquillo E27



De Luz



LED tipo COB montado en Zafiro, excelente disipacion Termica, alta durabilidad y Brillo.

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

Disponible en Transparente y Opaco

Disponible en Burbuja y en Caja.



Cantidad de Empaque

100 Pcs.

Peso Neto

0,080 grs. / 8,80 Kg.

Peso bruto por CTN

0,109 grs / 10,90 Kgs.

Tamaño de CTN

0,4*0,28*0,475

Importa, distribuye y garantiza:

En Argentina: Mega Polytrade S.A.

En Uruguay: Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net